

SU LIBORIUS

NOWOŚĆ: Jesień 2020! Tradycyjne źdźbło

Pogromca suszy

Termin kłoszenia	
Termin dojrzałości	
Zimotrwałość	4,0 pkt. wg COBORU
Wysokość roślin	
Odporność na wyleganie	

Struktura plonu:

Potencjał plonu A1	
Potencjał plonu A2	
Gęstość łanu	
Ilość ziaren w kłosie	
MTZ	

Odporność na choroby:

Mączniak	
Septorioza liści	
Septorioza plew	
Rdza żółta	
Rdza brunatna	
Rynchosporioza	
Pleśń śniegowa	
Fuzarioza kłosów	
Choroby podstawy źdźbła	

SU LIBORIUS NOWOŚĆ: Jesień 2020! Tradycyjne źdźbło

Pogromca suszy

Termin wysiewu	Od 15 września do 15 października.
Wczesny siew	240-260 ziaren/m ²
Optymalny siew	260-280 ziaren/m ²
Późny siew	280-320 ziaren/m ²


SU LIBORIUS **NOWOŚĆ: Jesień 2020! Tradycyjne źdźbło**

Pogromca suszy

SU LIBORIUS



Plonowanie SU LIBORIUS wg badań rejestrowych COBORU 2017-2018



Źródło: Synteza wyników badań rejestrowych COBORU 2018, lata 2017-2018,

3

SU LIBORIUS



Odmiana	Pleśń śniegowa	Choroby podstawy źdźbła	Mączniak prawdziwy	Rdza brunatna	Rdza żółta	Rynchosporioza	Septorioza liści	Septorioza plew	Fuzarioza kłosów
Meloman	7,5	8,2	8,6	8,6	8,0	8,0	7,4	7,3	7,5
Trefl	7,7	8,0	8,5	8,6	8,3	8,0	7,1	7,4	8,0
Porto	7,7	8,3	8,3	8,4	8,2	7,9	7,1	7,1	7,6
SU LIBORIUS	8,3	8,3	7,6	7,4	8,8	8,0	7,1	7,4	8,4

Źródło: Synteza wyników badań rejestrowych COBORU 2018, lata 2016-2018,

6

SU LIBORIUS

NOWOŚĆ: Jesień 2020! Tradycyjne źdźbło

Pogromca suszy

